

TEXTILES TO TRANSFORM



POLYMAR[®] nautica

TECHNICAL TEXTILES FOR
YACHTING AND PROTECTION


Achtung!
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!
By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.



TOP-WAVE


Art 4243 5841



907000 white / bianco 220 cm




149000 light beige/beige chiaro 220 cm



767000 grey / grigio 220 cm


BOAT-LINE

Art 4243 6241



907000 white / bianco

220 cm



767000 grey / grigio

220 cm

POLYMAR® nautica

Beschichtung Spalmatura Coating Enduction Clase de recubrimiento Покрытие	
Ausrüstung Finissaggio Finish Finition Acabado Обработка	
Gesamtgewicht Peso totale, Total weight, Poids total, Peso total, Общий вес	
Reißkraft Resistenza alla trazione Tensile strength Résistance rupture Resistencia rotura Прочность на растяжение	Kette/Schub ordito/trama warp/weft chaîne/trame cadena/trama основа/уток
Weiterreißfestigkeit Resistenza alla lacerazione Tear strength Résistance déchirure Resistencia al desgarro Прочность на разрыв	Kette/Schub ordito/trama warp/weft chaîne/trame cadena/trama основа/уток
Temperaturbeständigkeit Resistenza alla temperatura Temperature resistance Températures maximum d'utilisation Resistencia a la temperatura Температурный режим	
Lichtechtheit Solidità alla luce, Light fastness Tenue du coloris à la lumière Solidez a la luz, Цветоустойчивость	
Wetterechtheit Resistenza alle intemperie Weather fastness Résistance aux intempéries Resistencia a la intemperie Погодоустойчивость	
Knickfestigkeit Resistenza alla piegatura Crack resistance Résistance aux plisages Resistencia al pando Прочность на изгиб	
Trägermaterial Tessuto di supporto, Base fabric, Tissu, Tejido base, несущая ткань	

TOP-WAVE 4243 5841

PVC einseitig Monospalmato in PVC PVC one side PVC une face PVC una cara ПВХ с одной стороны	
fungizid, Lederprägung (außen) Trattamento fungicida, Goffrato (esterno) Fungicide, leather embossing (outside) Traitement fongicide, empreinte cuir Tratamiento fungicida, gofrado tipo cuero фунгицид, кожаная чеканка	
450 g/m² EN ISO 2286-2	
3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	
450 / 450 N DIN EN 17679	
-20 °C / +70 °C EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	
7-8 DIN EN ISO 105 B02	
7-8 DIN EN ISO 105 B04	
100.000 x DIN 53359 A	Keine Risse Nessuna crepa No cracks Pas de rupture Sin roturas без разрыва
100 % PES	

BOAT-LINE 4243 6241

PVC einseitig Monospalmato in PVC PVC one side PVC une face PVC una cara ПВХ с одной стороны	
fungizid, Lederprägung (außen) Trattamento fungicida, Goffrato (esterno) Fungicide, leather embossing (outside) Traitement fongicide, empreinte cuir Tratamiento fungicida, gofrado tipo cuero фунгицид, кожаная чеканка	
450 g/m² EN ISO 2286-2	
3000 / 3000 N/50 mm DIN EN ISO 1421/V1	
450 / 450 N DIN EN 17679	
-20 °C / +70 °C EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	
7-8 DIN EN ISO 105 B02	
7-8 DIN EN ISO 105 B04	
100.000 x DIN 53359 A	Keine Risse Nessuna crepa No cracks Pas de rupture Sin roturas без разрыва
100 % PES	

POLYMAR® nautica ist mövenkotbeständig. Die beschichtete Seite ist die Außenseite.

Wir empfehlen, dieses Material nicht im feuchten Zustand aufzurollen oder zu falten, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu vermeiden.

POLYMAR® nautica è resistente contro lo sterco di gabbiano. Il lato spalmato in pvc dovrà essere confezionato verso l'esterno. Raccomandiamo di non arrotolare e di non piegare il tessuto ancora umido per evitare la formazione di muffe e batteri.

POLYMAR® nautica is resistant to ordure of seagulls. The coated side is the outside.

We recommend not to coil up or to bend this fabric wet to avoid the formation of mould and bacteria.

POLYMAR® nautica est résistant aux fientes de mouettes. La face extérieure est la face enduite.

Nous conseillons de ne pas enrouler ou plier cette matière en état humide, afin d'éviter le développement de moisissures et bactéries.

POLYMAR® nautica es resistente a los excrementos de las gaviotas. La cara recubierta es la cara exterior.

Para evitar que se formen mohos y/o bacterias, recomendamos no doblar o enrollar este material en estado húmedo.

POLYMAR® nautica обладает устойчивостью к загрязнению от чаек. Сторона с покрытием - внешняя сторона.

Мы рекомендуем, во избежание образования плесени и бактерий, не складывать материал во влажном состоянии.

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach ISO 9001 und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programm-änderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality ISO 9001 and ISO 50001 for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo ISO 9001 e ISO 50001 per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.



Sales companies and Sales offices

France / Mehler Texnologies France
3 chemin des Cytises, Bât. A1
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com

U.K. / Mehler Texnologies Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com

Italy / Mehler Texnologies S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-texnologies.com

Poland / Mehler Texnologies Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-texnologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-texnologies.com

Romania / Mehler Texnologies Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanestii de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-texnologies.com

Turkey / Mehler Texnologies Ltd. Şti.
Başakşehir San. Sit. A Blok No: 22,
Başakşehir, 34490 İstanbul, Turkey
info-tr@mehler-texnologies.com

U.S.A / Mehler Texnologies Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-texnologies.com

United Arab Emirates / Mehler Texnologies Middle East Trading LLC
Liberty Building, Office #103
Al Garhoud – Dubai, U.A.E.
info-uae@mehler-texnologies.com

India / Low & Bonar India Pvt. Ltd.
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-texnologies.com

Malaysia / Mehler Texnologies South East Asia Rep office
Co-Labs
Level 4, The Starling Mall
No. 6, Jln SS 21/37, Damansara Utama
47400 Petaling Jaya
Selangor, Malaysia
info-mys@mehler-texnologies.com

Russia / OOO «Mehler Texnologies»
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-texnologies.com

Australia / Mehler Texnologies Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-texnologies.com

China / Mehler Texnologies Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-texnologies.com

Manufacturing and sales

Mehler Texnologies GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info-de@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-texnologies.com

Mehler Texnologies s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-texnologies.com