

TEXTILES TO TRANSFORM



## VALMEX® sol-boutique

SHADING AND SUN PROTECTION  
FOR COMMERCE AND GASTRONOMY

**Achtung!**

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

**Attention!**

By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.



**907901** Weiß  
160 cm  
320 cm



**142142** Creme  
160 cm

**126126** Düne  
160 cm

**808808** Beige  
160 cm


**119119** Brillantgelb  
160 cm

**301301** Rot  
160 cm






**574574** Echtblau  
160 cm



**911706** Silber  
160 cm



**724724** Lichtgrau  
160 cm



**905905** Schwarz  
160 cm

<b>Beschichtung</b> Coating Enduction Spalmatura Покрытие	<b>PVC</b>  ПВХ		
<b>Ausrüstung</b> Finish Finition Finissaggio  Обработка	<b>beidseitig lackiert, antimikrobiell</b> both sides lacquered, antimicrobial vernis biface, antimicrobienne Laccatura su entrambi i lati, antimicrobica Двусторонняя лакир. антимикробные		
<b>Brennverhalten</b> Flame retardancy Réaction au feu Comportamento alla fiamma Возгораемость	<b>D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2</b> <b>NFP 92507: M2</b> <b>DIN 4102: B1, BS 7837</b>		
<b>Gewicht</b> Weight Poids Peso Бес	<b>520 g/m<sup>2</sup></b> EN ISO 2286-2		
<b>Reißkraft</b> Tensile strength Résistance rupture Resistenza alla trazione Прочность на растяжение	<b>Kette/Schuss</b> warp/weft chaîne/trame Ordito/Trama основа/уток	<b>2000 / 2100 N/50 mm</b> DIN EN ISO 1421/V1	
<b>Weiterreißfestigkeit</b> Tear strength Résistance déchirure Resistenza alla lacerazione Прочность на разрыв	<b>Kette/Schuss</b> warp/weft chaîne/trame Ordito/Trama основа/уток	<b>150 / 180 N</b> DIN EN 17679	
<b>Temperaturbeständigkeit</b> Temperature resistance Températures maximum d'utilisation Resistenza alla temperatura Температурный режим		<b>-40 °C / +70 °C</b> DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	
<b>Lichtechtheit</b> Light fastness Tenue du coloris à la lumière Solidità alla luce Цветоустойчивость		<b>&gt;7</b> DIN EN ISO 105 B02	
<b>Wetterechtheit</b> Weather fastness Résistance aux intempéries Resistenza alle intemperie Погодоустойчивость		<b>&gt;6</b> DIN EN ISO 105 B04	
<b>Knickfestigkeit</b> Crack resistance Résistance aux plis Resistenza alla piegatura Прочность на изгиб без разрыва		<b>&gt;100.000</b> DIN 53359 A	<b>Keine Risse</b> No cracks Pas de rupture Nessuna piega без разрывов
<b>Trägermaterial</b> Base fabric Tissu Tessuto di supporto Основа		<b>100 % PES</b> DIN ISO 2076	



Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach ISO 9001 und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality ISO 9001 and ISO 50001 for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. La production de nos articles est certifiée selon les normes ISO 9001 et ISO 50001 pour la gestion de l'énergie. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri articoli è certificata secondo le norme ISO 9001 e ISO 50001 per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]. La fabricación de nuestros productos está certificada según la ISO 9001 y la ISO 50001 (para la gestión energética) Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Производство нашей продукции сертифицировано в соответствии с ISO 9001 и ISO 50001 для управления энергопотреблением. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.



Registration, Evaluation and  
Authorisation of Chemicals





**Sales companies and Sales offices**

**France / Mehler Technologies France**  
3 chemin des Cytises, Bât. A1  
F-69340 Francheville  
info-fr@mehler-technologies.com

**U.K. / Mehler Technologies Ltd.**  
Hollinwood Business Centre  
Albert Street, Oldham,  
Lancs. OL8 3QL  
info-uk@mehler-technologies.com

**Italy / Mehler Technologies S.r.l.**  
Via Enrico Fermi 52/A  
I-20019 Settimo Milanese MI  
info-it@mehler-technologies.com

**Poland / Mehler Technologies Sp. z o.o.**  
ul. Mikołajczyka 31a  
PL-41-200 Sosnowiec  
info-pl@mehler-technologies.com

**Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“**  
Krustpils iela 54 E  
Rīga, LV-1057  
info-lv@mehler-technologies.com

**Romania / Mehler Technologies Romania S.R.L.**  
Str. Linia de Centura Nr.2, D2  
RO-077175 Stefanestii de Jos  
(Judetul Ilfov)  
info-ro@mehler-technologies.com

**Turkey / Mehler Technologies Ltd. Şti.**  
Başakşehir San. Sit. A Blok No: 22,  
Başakşehir, 34490 İstanbul, Turkey  
info-tr@mehler-technologies.com

**U.S.A / Mehler Technologies Inc.**  
220 B Cabell Street  
Martinsville, VA 24112  
info-usa@mehler-technologies.com

**United Arab Emirates / Mehler Technologies Middle East Trading LLC**  
Liberty Building, Office #103  
Al Garhoud – Dubai, U.A.E.  
info-uae@mehler-technologies.com

**India / Low & Bonar India Pvt. Ltd.**  
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,  
Noida 201 301, UP, India  
info-in@mehler-technologies.com

**Malaysia / Mehler Technologies South East Asia Rep office**  
Co-Labs  
Level 4, The Starling Mall  
No. 6, Jln SS 21/37, Damansara Utama  
47400 Petaling Jaya  
Selangor, Malaysia  
info-mys@mehler-technologies.com

**Russia / OOO «Mehler Technologies»**  
Sadovnicheskaya embankment 79  
115035 Moscow  
info-ru@mehler-technologies.com

**Australia / Mehler Technologies Office**  
PO BOX 339, Waterford West,  
Queensland 4133, Australia  
info-aus@mehler-technologies.com

**China / Mehler Technologies Office**  
No.9 Xingtang West Road  
Chunjiang Zhen, New District  
213034, Changzhou, China  
info-chn@mehler-technologies.com

**Manufacturing and sales**

**Mehler Technologies GmbH**  
Rheinstrasse 11  
D-41836 Hückelhoven  
info-de@mehler-technologies.com

**Mehler Technologies GmbH**  
Edelzeller Strasse 44  
D-36043 Fulda  
info-de@mehler-technologies.com

**Mehler Technologies s.r.o.**  
Šlechtova 860  
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou  
info-cz@mehler-technologies.com

V015/1000/2022-07