



## VALMEX<sup>®</sup> tivoli

HIGH-VALUE TECHNICAL TEXTILE  
FOR TENSIONED STRUCTURES

**Achtung!**

Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.


**Attention!**

By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.

**907901** Weiß  
250 cm




**141141** Perlweiß  
250 cm




**356356** Rot  
250 cm




**517517** Hellblau  
250 cm



**724724** Lichtgrau  
250 cm



**911706** Silber  
250 cm



**911905** Silber/Schwarz  
250 cm



**905905** Schwarz  
250 cm



# VALMEX® tivoli

7213 5260

## Beschichtung

Coating  
Spalmatura  
Enduction  
Покрытие

## PVC

ПВХ

## Ausrüstung

Finish  
Finissaggio

**beidseitig lackiert, fungizid**  
both side lacquered, fungicide  
Laccatura lucida su entrambi i lati,  
Trattamento fungicida  
verniss biface, fongicide  
Двусторонняя лакир. фунгицид

## Finition

Обработка

## Bennverhalten

Flame retardancy  
Comportamento alla fiamma  
réaction au feu  
Возгораемость

**CERF Categoria 1**  
**D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1**  
**DIN 4102: B1**  
**NFP 92507: M2**

## Gesamtgewicht

Total weight  
Peso totale  
Poids total  
Общий вес

**580 g/m<sup>2</sup>**  
EN ISO 2286-2

## Reißkraft

Tensile strength  
Resistenza alla trazione  
Résistance rupture  
Прочность на растяжение

## Kette/Schuss

warp/weft  
Ordito/Trama  
chaîne/trame  
основа/уток

**2900/2700 N/5 cm**  
DIN EN ISO 1421/V1

## Weiterreißfestigkeit

Tear strength  
Resistenza alla lacerazione  
Résistance déchirure  
Прочность на разрыв

## Kette/Schuss

warp/weft  
Ordito/Trama  
chaîne/trame  
основа/уток

**300/300 N**  
DIN 53363

## Temperaturbeständigkeit

Temperature resistance  
Resistenza alla temperatura  
Températures maximum d'utilisation  
Температурный режим

**-40 °C\* / +70 °C**  
DIN EN 1876-1 / LB 3.15

## Lichtechtheit

Light fastness  
Solidità alla luce  
Tenue du coloris à la lumière  
Цветоустойчивость

**>6**  
DIN EN ISO 105 B02

## Knickfestigkeit

Crack resistance  
Resistenza alla piegatura  
Résistance aux pliages  
Прочность на изгиб без разрыва

**100.000** **Keine Risse**  
DIN 53359 A **No cracks**  
**Nessuna piega**  
**Pas de rupture**  
**без разрывов**

## Trägermaterial

Base fabric  
Tessuto di supporto  
Tissu  
Основа

**100 % PES**  
DIN ISO 2076

## Weitere Farben auf Anfrage

Other colors upon request  
Su richiesta, si possono produrre colori fuori cartella  
Autres couleurs sur demande  
Otros colores bajo consulta  
Другие цвета по запросу



Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 und DIN 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality DIN 9001 and DIN 50001 for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. La production de nos articles est certifiée selon les normes DIN 9001 et DIN 50001 pour la gestion de l'énergie. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri articoli è certificata secondo le norme DIN 9001 e DIN 50001 per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetos a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]. La fabricación de nuestros productos está certificada según la DIN 9001 y la DIN 50001 (para la gestión energética) Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Производство нашей продукции сертифицировано в соответствии с DIN 9001 и DIN 50001 для управления энергопотреблением. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.





#### Sales companies and Sales offices

**France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.**  
Bât. A1, 3 chemin des Cytises  
F-69340 Francheville  
info-fr@mehler-texnologies.com

**U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.**  
Hollinwood Business Centre  
Albert Street, Oldham,  
Lancs. OL8 3QL  
info-uk@mehler-texnologies.com

**Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.**  
Via Enrico Fermi 52/A  
I-20019 Settimo Milanese MI  
info-it@mehler-texnologies.com

**Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.**  
ul. Mikołajczyka 31a  
PL-41-200 Sosnowiec  
info-pl@mehler-texnologies.com

**Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“**  
Krustpils iela 54 E  
Rīga, LV-1057  
info-lv@mehler-texnologies.com

**Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.**  
Str. Linia de Centura Nr.2, D2  
RO-077175 Stefanesti de Jos  
(Judetul Ilfov)  
info-ro@mehler-texnologies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey  
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**  
Başakşehir San. Sit.  
A Blok No: 22, Başakşehir  
TR- Istanbul  
info-tr@mehler-texnologies.com

**U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.**  
220 B Cabell Street  
Martinsville, VA 24112  
info-usa@mehler-texnologies.com

**United Arab Emirates /  
Low & Bonar Middle East Trading LLC**  
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214  
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE  
info-uae@mehler-texnologies.com

**India /  
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**  
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,  
Noida 201 301, UP, India  
info-in@mehler-texnologies.com

**Malaysia /  
Low & Bonar South East Asia**  
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,  
The Pinnacle  
Persiaran Lagoon Bandar Sunway  
Subang Jaya, 47500 Malaysia  
info-mys@mehler-texnologies.com

**Russia / Low & Bonar Rus OOO**  
Sadovnicheskaya embankment 79  
115035 Moscow  
info-ru@mehler-texnologies.com

**Australia / Low & Bonar Office**  
PO BOX 339, Waterford West,  
Queensland 4133, Australia  
info-aus@mehler-texnologies.com

**China / Low & Bonar Office**  
No.9 Xingtang West Road  
Chunjiang Zhen, New District  
213034, Changzhou, China  
info-chn@mehler-texnologies.com

#### Manufacturing and sales

**Low & Bonar GmbH**  
Rheinstrasse 11  
D-41836 Hückelhoven  
info.de@mehgies.com

**Low & Bonar GmbH**  
Edelzeller Strasse 44  
D-36043 Fulda  
info.de@mehgies.com

**Low & Bonar Czech s.r.o.**  
Šlechtova 860  
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou  
info-cz@mehler-texnologies.com