MEHLER TEXNOLOGIES

VALMEX® lodge de luxe FR

HIGH-VALUE TEXTILES FOR
LODGES, GLAMPING AND PERGOLAS

Achtung!
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!
By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and monitor.

TEXTILES TO TRANSFORM

VALMEX® lodge de luxe FR

150150* Champagner 250 cm



846846 Taupe 250 cm



875875 Pepper 250 cm



782782 Anthracite Gray 250 cm

VALMEX® lodge de luxe FR	7219 0252 / 7052*	
Beschichtungsart Coating, Enduction, Spalmatura Clase de recubrimiento, покрытие	**PVC** ПВХ	
Ausrüstung Finish Finition Finissaggio Acabado отделка/обработка	**antimikrobiell, UV-geschützt, außen PVDF Lack, Rückseite mit Acryllack, Strukturprägung** antimicrobial, UV-protected, PVDF-lacquer on top side, inner side Acrylic, embossed structure antimicrobienne, Protégé contre les rayons UV, Vernis PVDF face endroit, Vernis acrylique face envers, structure gaufrée antimicrobica, Protetto contro i raggi UV, Laccatura PVDF sul diritto, Laccatura acrilica sul rovescio, Stampo antimicrobiana, protegido contra los rayos UV, barniz PVDF exterior, Dorso con barniz acrílico, Gofrado антимикробные, УФ-защита, PVDF лак на лицевой стороне, Обратная сторона лак Acryl, структурное тиснение поверхности	
Brennverhalten Burning behaviour, Réaction au feu Comportamento alla fiamma Comportamiento a la llama, Огнеустойчивость	**schwerentflammbar, flame retardant, Difficilement inflammable, Ignifugo, ignífugo, огнестойкий** **AS 1530 part 2, AS 1530 part 3, ASTM E 84 Class A, California T 19, 06.84 (UNI 9177): CL. 1,** **NFPA 701 Test 2, NFP 92507: M2 (Coloris divers), NFP 92507: M2,** **CPAI 84, EN 13501-1: B-s3-d0**	
Gesamtgewicht Total weight, Poids total Peso totale, Peso total, Вес	**580 g/m²** DIN EN ISO 2286-2	**17.1 oz./sq.yd.** ASTM D-751.10
Reißkraft **Kette/Schuss** Tensile strength warp/weft Résistance rupture chaîne/trame Resistenza alla trazione ordito/trama Resistencia rotura cadena/trama Прочность на растяжение основа/уток	**2700 / 2900 N/50mm** DIN EN ISO 1421/V1	**270 / 250 lbs. / in.** ASTM D-751 Procedure B
Weiterreißfestigkeit **Kette/Schuss** Tear strength warp/weft Résistance déchirure chaîne/trame Resistenza alla lacerazione ordito/trama Resistencia al desgarro cadena/trama Прочность на разрыв основа/уток	**300 / 300 N** DIN 53363	**70 / 30 lbs.** ASTM D-751 (8“ x 10“) Specimen
Haftfestigkeit Adhesion, Adhérence, Adesione, Adherencia, Адгезия	**20 N/cm** PA 09.03 (intern)	**11 lbs. / in.** ASTM D-751 RF Weld
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Températures maximum d‘utilisation Resistenza alla temperatura Resistencia a la temperatura Температурный режим	**-40 °C / +70 °C** DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	**-40 °F / 158 °F** ASTM D-2136 / PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit Light fastness, Tenue du coloris à la lumière Solidità alla luce, Solidez a la luz, Светостойкость	**>6** DIN EN ISO 105 B02	
Knickfestigkeit Crack resistance Résistance aux pliages Resistenza alla piegatura Resistencia al pandeo Прочность на изгиб	**100000 x** **Keine Risse** DIN 53359 A No cracks Pas de rupture Nessuna piega Sin roturas без разрывов	
Trägermaterial Base fabric, Tissu, Tessuto di supporto Tejido base, несущая ткань	**100 % PES** DIN EN ISO 2076	

* low-wick, light colors only
* low-wick, nur in hellen Farben
* supporto low-wick solo nei colori chiari

* Low-wick, seulement dans les couleurs vives
* low-wick únicamente en colores claros
* LOW-WICK, только в светлых цветах

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Texnologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach ISO 9001 und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programm-änderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Texnologies products are in accordance with the European **REACH** directive (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality **ISO 9001** and **ISO 50001** for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Texnologies sont conformes à la réglementation Européenne **REACH** – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont certifiée selon les standards de qualité internationaux **ISO 9001** et **ISO 50001** pour la gestion de l‘énergie. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Texnologies rispondono alla normativa **REACH** (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo **ISO 9001** e **ISO 50001** per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Caracteristicas tecnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Texnologies cumplen la normativa **REACH** (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la **ISO 9001** y la **ISO 50001** (para la gestión energética). Otras variantes bajo-consulta. Posibles modifica-ciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Texnologies соответствуют ЕС директиве «**REACH**» (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals). Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества **ISO 9001** и **ISO 50001** для управления энергопотреблением. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

For our **VALMEX®** Lodge de Luxe FR product line we developed a light weight composite material with a delicate embossing. This gives the material an elegant and modern look. By using sophisticated crème and brown colors we obtain a high-value product, which is suitable especially for Lodges, Glamping and Pergolas.

10 YEARS WARRANTY
CONDITIONS APPLY

MEHLER eco-care
Our commitment to environmental responsibility and sustainability

ALL COMPONENTS REACH COMPLIANT
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Made in Germany

Article	Color	ISO EN 410 Transmittance $\tau_{nh, solar}$	ISO EN 410 Reflectance $\rho_{nh,solar}$	ISO EN 410 Absorbtion α	EN 52022-3 Glazing type C (EN 14501) Outside Summer condition g_{tot}	Inside Summer condition g_{tot}	EN 14501 With regard to g_{tot} Outside Summer condition Class	Inside Summer condition Class
7219 7052	150150	7,0 %	69,0 %	24,0 %	0,07	0,31	4	2
7219 0252	846846	0,1 %	15,0 %	84,9 %	0,08	0,54	4	0
	875875	0,3 %	26,0 %	73,7 %	0,07	0,49	4	1
	782782	<0,1 %	7,0 %	>92,9 %	0,09	0,57	4	0

MEHLER TEXNOLOGIES

Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
into-it@mehler-texnologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-texnologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-texnologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO–077175 Stefanestii de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-texnologies.com

Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info-tr@mehler-texnologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-texnologies.com

United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE
info-uae@mehler-texnologies.com

India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-texnologies.com

Malaysia /
Low & Bonar South East Asia
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-texnologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-texnologies.com

Australia / Low & Bonar Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-texnologies.com

China / Low & Bonar Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-texnologies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
info.chn@mehgies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info-de@mehler-texnologies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-texnologies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-texnologies.com

V073/1000/2020-02

TEXTILES TO TRANSFORM

www.mehler-texnologies.com