



VALMEX[®] lodge de luxe FR





HIGH-VALUE TEXTILES FOR
LODGES, GLAMPING AND PERGOLAS

Achtung!


Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!

By reason of reproduction colour display is not bindingly and can differ to original due to browser and monitor.



VALMEX® lodge de luxe FR



150150* Champagner

250 cm




846846 Taupe

250 cm



875875 Pepper

250 cm



782782 Anthracite Gray

250 cm

VALMEX® lodge de luxe FR

7219 0252 / 7052*

BeschichtungsartCoating, Enduction, Spalmatura
Clase de recubrimiento, покрытие**PVC**

PBX

AusrüstungFinish
Finition**antimikrobiell, UV-geschützt, außen PVDF Lack, Rückseite mit Acryllack, Strukturprägung**
antimicrobial, UV-protected, PVDF-lacquer on top side, inner side Acrylic, embossed structure
antimicrobienne, Protégé contre les rayons UV, Vernis PVDF face endroit,
Vernis acrylique face envers, structure gaufrée
antimicrobica, Protetto contro i raggi UV, Laccatura PVDF sul diritto,
Laccatura acrilica sul rovescio, Stampo
antimicrobiana, protegido contra los rayos UV, barniz PVDF exterior,
Dorso con barniz acrílico, Gofrado
антимикробные, УФ-защита, PVDF лак на лицевой стороне, Обратная сторона лак Acryl,
структурное тиснение поверхности

Finissaggio

Acabado

отделка/обработка

BrennverhaltenBurning behaviour, Réaction au feu
Comportamento alla fiamma
Comportamiento a la llama, Огнеустойчивость**schwerentflammbar, flame retardant, Difficilement inflammable, Ignifugo, ignifugo, огнестойкий**
AS 1530 part 2, AS 1530 part 3, ASTM E 84 Class A, California T 19, 06.84 (UNI 9177): CL. 1,
NFPA 701 Test 2, NFP 92507: M2 (Coloris divers), NFP 92507: M2,
CPAI 84, EN 13501-1: B-s3-d0**Gesamtgewicht**Total weight, Poids total
Peso totale, Peso total, Bec**580 g/m²**

DIN EN ISO 2286-2

17.1 oz./sq.yd.

ASTM D-751.10

ReißkraftTensile strength
Résistance rupture
Resistenza alla trazione
Resistencia rotura
Прочность на растяжение**Kette/Schuss**warp/weft
chaîne/trame
ordito/trama
cadena/trama
основа/уток**2700 / 2900 N/50mm**

DIN EN ISO 1421/V1

270 / 250 lbs. / in.

ASTM D-751 Procedure B

WeiterreißfestigkeitTear strength
Résistance déchirure
Resistenza alla lacerazione
Resistencia al desgarrar
Прочность на разрыв**Kette/Schuss**warp/weft
chaîne/trame
ordito/trama
cadena/trama
основа/уток**300 / 300 N**

DIN 53363

70 / 30 lbs.

ASTM D-751 (8" x 10") Specimen

HafffestigkeitAdhesion, Adhérence,
Adesione, Adherencia, Адгезия**20 N/cm**

PA 09.03 (intern)

11 lbs. / in.

ASTM D-751 RF Weld

TemperaturbeständigkeitTemperature resistance
Températures maximum d'utilisation
Resistenza alla temperatura
Resistencia a la temperatura
Температурный режим**-40 °C / +70 °C**

DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)

-40 °F / 158 °F

ASTM D-2136 / PA 07.04 (intern)

LichtechtheitLight fastness, Tenue du coloris à la lumière
Solidità alla luce, Solidez a la luz, Светостойкость**>6**

DIN EN ISO 105 B02

KnickfestigkeitCrack resistance
Résistance aux pliages
Resistenza alla piegatura
Resistencia al pando
Прочность на изгиб**100000 x**

DIN 53359 A

Keine RisseNo cracks
Pas de rupture
Nessuna piega
Sin roturas
без разрывов**Trägermaterial**Base fabric, Tissu, Tessuto di supporto
Tejido base, несущая ткань**100 % PES**

DIN EN ISO 2076

* low-wick, light colors only

* low-wick, nur in hellen Farben

* supporto low-wick solo nei colori chiari

* Low-wick, seulement dans les couleurs vives

* low-wick únicamente en colores claros

* LOW-WICK, только в светлых цветах

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Technologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach ISO 9001 und ISO 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programm-änderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Technologies products are in accordance with the European REACH directive (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality ISO 9001 and ISO 50001 for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Technologies sont conformes à la réglementation Européenne REACH – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont certifiées selon les standards de qualité internationaux ISO 9001 et ISO 50001 pour la gestion de l'énergie. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Technologies rispondono alla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo ISO 9001 e ISO 50001 per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Características técnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Technologies cumplen la normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). La fabricación de nuestros productos está certificada según la ISO 9001 y la ISO 50001 (para la gestión energética). Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Technologies соответствуют ЕС директиве «REACH» (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Проверьте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества ISO 9001 и ISO 50001 для управления энергопотреблением. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

For our **VALMEX®** Lodge de Luxe FR product line we developed a light weight composite material with a delicate embossing. This gives the material an elegant and modern look. By using sophisticated crème and brown colors we obtain a high-value product, which is suitable especially for Lodges, Glamping and Pergolas.



Article	Color	ISO EN 410	ISO EN 410	ISO EN 410	EN 52022-3		EN 14501	
		Transmittance	Reflectance	Absorbtion	Glazing type C (EN 14501)		With regard to 9tot	
		$\tau_{nh, solar}$	$\rho_{nh, solar}$	α	Outside Summer condition 9tot	Inside Summer condition 9tot	Outside Summer condition Class	Inside Summer condition Class
7219 7052	150150	7,0 %	69,0 %	24,0 %	0,07	0,31	4	2
7219 0252	846846	0,1 %	15,0 %	84,9 %	0,08	0,54	4	0
	875875	0,3 %	26,0 %	73,7 %	0,07	0,49	4	1
	782782	<0,1 %	7,0 %	>92,9 %	0,09	0,57	4	0





Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-technologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-technologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
info-it@mehler-technologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-technologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-technologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO-077175 Stefanesti de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-technologies.com

**Turkey / Low and Bonar Turkey
Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi**
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- Istanbul
info-tr@mehler-technologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-technologies.com

**United Arab Emirates /
Low & Bonar Middle East Trading LLC**
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE
info-uae@mehler-technologies.com

**India /
Low & Bonar India Pvt. Ltd.**
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-technologies.com

**Malaysia /
Low & Bonar South East Asia**
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-technologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-technologies.com

Australia / Low & Bonar Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-technologies.com

China / Low & Bonar Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-technologies.com

China / Eusource International
Guangzhou Office
R.806 Goayage, Tianyu Garden
152 Linhe Zhong Road
Guangzhou 510610
info.chn@mehgies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hüffelhofen
info-de@mehler-technologies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info-de@mehler-technologies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-technologies.com