MEHLER
TEXNOLOGIES

VALMEX® tivoli

HIGH-VALUE TECHNICAL TEXTILE FOR TENSIONED STRUCTURES

Achtung!
Aufgrund der Reproduktion ist die Farbdarstellung nicht verbindlich und kann je nach Browser und Bildschirm vom Original abweichen.

Attention!
By reason of reproduction colour display is not binding and can differ to original due to browser and monitor.

TEXTILES TO TRANSFORM

VALMEX® tivoli 7213 5260

907901 Weiß
250 cm

141141 Perlweiß
250 cm

356356 Rot
250 cm

517517 Hellblau
250 cm



724724 Lichtgrau
250 cm

911706 Silber
250 cm

911905 Silber/Schwarz
250 cm

905905 Schwarz
250 cm

VALMEX® tivoli — 7213 5260

Beschichtung Coating Spalmatura Enduction Покрытие		**PVC** ПВХ
Ausrüstung Finish Finissaggio Finition Обработка		**beidseitig lackiert, fungizid** both side lacquered, fungicide Laccatura lucida su entrambi i lati, Trattamento fungicida vernis biface, fongicide Двусторонняя лакир. фунгицид
Bennverhalten Flame retardancy Comportamento alla fiamma réaction au feu Возгораемость		**CERF Categoria 1** **D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 1** **DIN 4102: B1** **NFP 92507: M2**
Gesamtgewicht Total weight Peso totale Poids total Общий вес		**580 g/m²** EN ISO 2286-2
Reißkraft Tensile strength Resistenza alla trazione Résistance rupture Прочность на растяжение	**Kette/Schuss** warp/weft Ordito/Trama chaîne/trame основа/уток	**2900/2700 N/5 cm** DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit Tear strength Resistenza alla lacerazione Résistance déchirure Прочность на разрыв	**Kette/Schuss** warp/weft Ordito/Trama chaîne/trame основа/уток	**300/300 N** DIN 53363
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Resistenza alla temperatura Températures maximum d'utilisation Температурный режим		**-40 °C* / +70 °C** DIN EN 1876-1 / LB 3.15
Lichtechtheit Light fastness Solidità alla luce Tenue du coloris à la lumière Цветоустойчивость		**>6** DIN EN ISO 105 B02
Knickfestigkeit Crack resistance Resistenza alla piegatura Résistance aux pliages Прочность на изгиб без разрыва		**100.000** **Keine Risse** DIN 53359 A No cracks Nessuna piega Pas de rupture без разрывов
Trägermaterial Base fabric Tessuto di supporto Tissu Основа		**100 % PES** DIN ISO 2076

Weitere Farben auf Anfrage
Other colors upon request
Su richiesta, si possono produrre colori fuori cartella
Autres couleurs sur demande
Otros colores bajo consulta
Другие цвета по запросу

MEHLER eco-care
Our commitment to environmental responsibility and sustainability

ALL COMPONENTS REACH COMPLIANT
Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals

Made in Germany

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. RAL-Farben in Anlehnung. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Mehler Texnologies-Produkte entsprechen der EU-Verordnung REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN 9001 und DIN 50001 für Energiemanagement zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. References made to RAL are indications only. Always check the validity of fire certificate. All Mehler Texnologies products are in accordance with the European **REACH** directive (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals). Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality **DIN 9001** and **DIN 50001** for energy management. Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Coloris approchants RAL. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats anti-feu. Tous les produits Mehler Texnologies sont conformes à la réglementation Européenne **REACH** – enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. La production de nos articles est certifiée selon les normes **DIN 9001** et **DIN 50001** pour la gestion de l'énergie. Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. I colori sono prodotti in rispondenza alla scala RAL. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Texnologies rispondono alla normativa **REACH** (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals). La produzione dei nostri articoli è certificata secondo le norme **DIN 9001** e **DIN 50001** per la gestione della prestazione energetica. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Caracteristicas tecnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Referencias al RAL son solo indicativas. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Texnologies cumplen la normativa **REACH** (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals [Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas]). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la **DIN 9001** y la **DIN 50001** (para la gestión energética) Otras variantes bajo-consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Цвета приближены к RAL. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Texnologies соответствуют ЕС директиве «**REACH**» (**R**egistration, **E**valuation and **A**uthorisation of **Ch**emicals). Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Производство нашей продукции сертифицировано в соответствии с **DIN 9001** и **DIN 50001** для управления энергопотреблением. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

MEHLER
TEXNOLOGIES

Sales companies and Sales offices

France / Low & Bonar Lyon S.A.R.L.
Bât. A1, 3 chemin des Cytises
F-69340 Francheville
info-fr@mehler-texnologies.com

U.K. / Low & Bonar Oldham Ltd.
Hollinwood Business Centre
Albert Street, Oldham,
Lancs. OL8 3QL
info-uk@mehler-texnologies.com

Italy / Low & Bonar Italy S.r.l.
Via Enrico Fermi 52/A
I-20019 Settimo Milanese MI
into-it@mehler-texnologies.com

Poland / Low & Bonar Poland Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 31a
PL-41-200 Sosnowiec
info-pl@mehler-texnologies.com

Latvia / SIA „Low & Bonar Latvia“
Krustpils iela 54 E
Rīga, LV-1057
info-lv@mehler-texnologies.com

Romania / Low & Bonar Romania S.R.L.
Str. Linia de Centura Nr.2, D2
RO–077175 Stefanestii de Jos
(Judetul Ilfov)
info-ro@mehler-texnologies.com

Turkey / Low and Bonar Turkey Teknik Tekstil Ticaret Limited Sirketi
Başakşehir San. Sit.
A Blok No: 22, Başakşehir
TR- İstanbul
info-tr@mehler-texnologies.com

U.S.A / Low & Bonar Martinsville Inc.
220 B Cabell Street
Martinsville, VA 24112
info-usa@mehler-texnologies.com

United Arab Emirates / Low & Bonar Middle East Trading LLC
13 Sheikh Rashid Road, Al Garhoud 214
Ithraa Tower, Office no. 803, Dubai-UAE
info-uae@mehler-texnologies.com

India / Low & Bonar India Pvt. Ltd.
924, 9th Floor, Wave Silver Tower, Sector 18,
Noida 201 301, UP, India
info-in@mehler-texnologies.com

Malaysia / Low & Bonar South East Asia
Suite 20-01 & 20-02B, Level 20,
The Pinnacle
Persiaran Lagoon Bandar Sunway
Subang Jaya, 47500 Malaysia
info-mys@mehler-texnologies.com

Russia / Low & Bonar Rus OOO
Sadovnicheskaya embankment 79
115035 Moscow
info-ru@mehler-texnologies.com

Australia / Low & Bonar Office
PO BOX 339, Waterford West,
Queensland 4133, Australia
info-aus@mehler-texnologies.com

China / Low & Bonar Office
No.9 Xingtang West Road
Chunjiang Zhen, New District
213034, Changzhou, China
info-chn@mehler-texnologies.com

Manufacturing and sales

Low & Bonar GmbH
Rheinstrasse 11
D-41836 Hückelhoven
info.de@mehgies.com

Low & Bonar GmbH
Edelzeller Strasse 44
D-36043 Fulda
info.de@mehgies.com

Low & Bonar Czech s.r.o.
Šlechtova 860
CZ-512 51 Lomnice nad Popelkou
info-cz@mehler-texnologies.com

V028/2000/2018-01

TEXTILES TO TRANSFORM

www.mehler-texnologies.com